

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Gripp-Heel tabletta

Hatóanyagok: Eupatorium perfoliatum D3, Phosphorus D5, Lachesis mutus D12, Bryonia cretica D4, Aconitum napellus D4.

Mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 7 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Gripp-Heel tabletta (a továbbiakban: Gripp-Heel) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Gripp-Heel szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Gripp-Heelt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Gripp-Heelt tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A GRIPP-HEEL ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Gripp-Heel homeopátiás gyógyszer.

A homeopátiás hagyománynak megfelelően alkalmazható a tünetek csökkentésére:

- influenza esetén,
- az orr és a garat hurutos gyulladásos megbetegedéseiben.

2. TUDNIVALÓK A GRIPP-HEEL SZEDÉSE ELŐTT

Ne szedje a Gripp-Heelt, ha

- Ön allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a Gripp-Heel (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának kezdetén a fennálló tünetek átmenetileg erősödhetnek. Ha Önnél ilyen előfordul, a Gripp-Heel alkalmazását időlegesen függessze fel és forduljon orvoshoz!

A homeopátiás gyógyszert nem szabad az indokoltnál hosszabb ideig, vagy a tünetek megszűnését követően alkalmazni, mert ilyen esetben nemkívánatos hatások (ún. gyógyszervizsgálati tünetek) léphetnek fel.

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) termékeket (cukorka stb.) fogyasztani és intenzív illatú fogkrémet használni.

A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Egyéb gyógyszerek és a Gripp-Heel

Nem ismert, hogy a Gripp-Heel befolyásolná más gyógyszerek hatását, vagy más gyógyszerek befolyásolnák a Gripp-Heel hatását.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Terhesség, szoptatás és termékenység

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer szedése előtt beszéljen kezelőorvosával.

A készítmény hatóanyagainak a termékenységet befolyásoló hatására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Gripp-Heelnek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták.

A Gripp-Heel tejcukrot (laktózt) tartalmaz

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát vagy gyógyszerészét mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A GRIPP-HEELT?

A Gripp-Heelt mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény szokásos adagja:

Felnőtteknek és 12 év feletti serdülőknek: naponta 3-5-ször 1 tablettát.

Akut állapotban: 15 percenként 1 tablettát, legfeljebb 2 órán keresztül, naponta maximum 8 tablettát.

Gyermekeknek:

6-11 éves gyermekeknek: naponta 2-szer 1 tablettát. Akut állapotban 1-2 óránként 1 tablettát, naponta legfeljebb 8-szor, majd a szokásos adagolással kell folytatni a kezelést.

2-5 éves gyermekeknek: naponta 1-2-szer 1 tablettát. Akut állapotban 1-2 óránként 1 tablettát, naponta legfeljebb 6-szor, majd a szokásos adagolással kell folytatni a kezelést.

2 év alatti gyermekeknek: naponta 1-szer 1 tablettát. Akut állapotban 1-2 óránként 1 tablettát, naponta legfeljebb 4-szer, majd a szokásos adagolással kell folytatni a kezelést.

A panaszok enyhülésekor az alkalmazás gyakoriságát csökkenteni kell.

Az alkalmazás módja

Étkezés előtt legalább 30 perccel javasolt bevenni. Mielőtt lenyeli, tartsa a szájában, amíg az szétesik. Gyermekeknek a tablettát összetörve, kis mennyiségű vízhez keverve is be lehet adni.

Az alkalmazás időtartama

Az Ön panaszai határozzák meg a kezelés időtartamát, kérdezze erről kezelőorvosát.

Amennyiben tünetei 7 napon belül nem enyhülnek, súlyosbodnak vagy új tünetek jelennek meg, keresse fel kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ha az előírtnál több Gripp-Heelt vett be

Keresse fel orvosát vagy gyógyszerészét, és vigye magával a gyógyszer csomagolását és az esetleg megmaradt tablettákat.

Ha elfelejtette bevenni a Gripp-Heelt

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tablettá pótlására. A következő tablettát a szokásos időben vegye be.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Gripp-Heel is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Nagyon ritkán (10 000-ből legfeljebb egy embernél) allergiás bőrreakciók előfordulhatnak. Ilyen esetben a készítmény alkalmazását fel kell függeszteni és orvoshoz kell fordulni.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti postai úton a GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest címre, vagy elektronikusan a www.ogyi.hu weboldalon keresztül. A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. HOGYAN KELL A GRIPP-HEELT TÁROLNI?

- A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
- Legfeljebb 25°C-on, nedvességtől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban, a tartályt jól lezárva tárolandó.
- A csomagoláson feltüntetett lejárati idő („Felhasználható:”) után ne szedje a Gripp-Heelt. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.
- Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Gripp-Heel?

1 tablettá hatóanyag-tartalma:

Eupatorium perfoliatum	D3	30,0 mg
Phosphorus	D5	30,0 mg
Lachesis mutus	D12	60,0 mg
Bryonia cretica	D4	60,0 mg
Aconitum napellus	D4	120,0 mg

Segédanyagok: laktóz-monohidrát (kb. 300 mg), magnézium-sztearát.

Milyen a Gripp-Heel külleme és mit tartalmaz a csomagolás

A Gripp-Heel fehér, ill. kissé sárgás színű kerek, lapos felületű, metszett élű, gyengén édes ízű tablettá.

Műanyag kupakkal lezárt műanyag tartályban és dobozban kerül forgalomba.

A csomagolás 50 db vagy 250 db tablettát tartalmaz.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr. -Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Németország

Tel.: 00 49 (0)7221 501 00

Fax: 00 49 (0) 7221 501 210

E-mail: info@heel.de

Helyi képviselő:

Dr. Peithner Budapest Kft.

Tel.: +36 1 431-8954

Fax: +36 1 431-8953

E-mail: peithun@t-online.hu

OGYI-HG-035/01 (50 db)

OGYI-HG-035/02 (250 db)

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2013.november