

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Euphorbium compositum-Heel oldatos orrspray

Hatóanyagok: Hydrargyrum biiodatum D8, Mucosa nasalis suis D8, Hepar sulfuris D10, Argentum nitricum D10, Sinusitis-Nosode D13, Euphorbium D4, Pulsatilla pratensis D2, Luffa operculata D2.

Mielőtt elkezd alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 2 héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma

1. Milyen típusú gyógyszer az Euphorbium compositum-Heel oldatos orrspray (a továbbiakban: Euphorbium compositum-Heel) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Euphorbium compositum-Heel alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az Euphorbium compositum-Heelt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Euphorbium compositum-Heelt tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER AZ EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL ÉS MELYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Az Euphorbium Compositum-Heel homeopátiás gyógyszer.

A homeopátiás hagyománynak megfelelően alkalmazható a tünetek csökkentésére:

- különböző eredetű idült orrnyálkahártya-gyulladás,
- idült orrmelléküreg-gyulladás esetén.
- Allergiás eredetű náthában (szénanátha) az orrlégzést megkönnyíti.

2. TUDNIVALÓK AZ EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEEL ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza az Euphorbium compositum-Heelt

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére (különösen a benzalkonium-kloridra).

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának kezdetén a meglévő panaszok átmenetileg erősödhetnek. Ilyen esetben a gyógyszer szedését időlegesen fel kell függeszteni és orvoshoz kell fordulni.

A homeopátiás gyógyszert nem szabad az indokoltnál hosszabb ideig vagy a tünetek megszűnését követően alkalmazni, mert ilyen esetben nem kívánatos hatások (ún. gyógyszervizsgálati tünetek) léphetnek fel.

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (pl. mentolos, eukaliptuszos) termékeket (cukorka stb.) fogyasztani és intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Gyermekek

2-12 év közötti gyermekeknek csak orvossal történt előzetes konzultációt követően alkalmazható. 2 éves kor alatti gyermekeknek nem javasolt a biztonságosságra és hatásosságra vonatkozó megfelelő adatok hiánya miatt.

Egyéb gyógyszerek és az Euphorbium compositum-Heel

Nem ismert, hogy az Euphorbium compositum-Heel befolyásolja más gyógyszerkészítmények hatását, vagy más gyógyszerkészítmények befolyásolják az Euphorbium compositum-Heel hatását.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Terhesség, szoptatás és termékenység

Ha Ön terhes, vagy szoptat, illetve fennáll Önnél a terhesség lehetősége, vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával.

A készítmény hatóanyagainak termékenységet befolyásoló hatására vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Az Euphorbium compositum-Heelnek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatását nem vizsgálták.

Az Euphorbium compositum-Heel benzalkónium-kloridot tartalmaz

A benzalkónium-klorid hörgőgörcsöt okozhat.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ EUPHORBIUM COMPOSITUM-HEELT?

Az Euphorbium compositum-Heelt mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény szokásos adagja:

Felnőtteknek és 12 év feletti serdülőknek: naponta 3-5 alkalommal orrnyílásonként 1 vagy 2 befújás.

A panaszok enyhülésekor az adagolás gyakoriságát csökkenteni kell.

Alkalmazása gyermekeknél:

2-12 év közötti gyermekeknek csak orvossal történt előzetes konzultációt követően alkalmazható.

Az alkalmazás módja

Az orrspray első használata előtt, távolítsa el a narancssárga védőkupakot, majd a szórófej többszöri lenyomásával pumpáljon néhányszor a szabad légterbe.

Az adagolófejet helyezze az orrnyílásba és megnyomásával pumpálja az előírt adagokat mindkét orrnyílásba. Az adagoló szórófej egyszeri megnyomásával 1 adag permetezhető ki. Használat után helyezze vissza a védőkupakot az orrspray szórófejére.

A kezelés időtartama

Az Ön panaszai határozzák meg a kezelés időtartamát, kérdezze erről kezelőorvosát.

Ha tünetei 14 napon belül nem enyhülnek vagy súlyosbodnak, vagy új tünetek jelennek meg, keresse fel orvosát, aki az Ön további kezelését meghatározza.

Ha az előírtnál több Euphorbium compositum-Heelt alkalmazott

Keresse fel orvosát vagy gyógyszerészét, a gyógyszer csomagolását és a megmaradt orrsprayt vigye magával.

Ha elfelejtette alkalmazni az Euphorbium compositum-Heelt

Ne alkalmazzon kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására. A következő adagot alkalmazza a szokásos időben.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így az Euphorbium compositum-Heel is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Nagyon ritkán (10 000-ből kevesebb, mint 1 gyógyszerfelhasználó esetén) előfordulhat:

- az orrnyálkahártya irritációja, égő érzés, fokozott váladékképződés,
- hörgőgörcs az erre hajlamos, asztmában szenvedő betegeknél,
- helyi allergiás (túlérzékenységi reakció).

Ilyen esetekben a gyógyszer alkalmazását abba kell hagyni és orvoshoz kell fordulni.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti postai úton a GYEMSZI Országos Gyógyszerészeti Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest címre, vagy elektronikusan a www.ogyi.hu weboldalon keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. HOGYAN KELL AZ EUPHORBIVM COMPOSITUM-HEELT TÁROLNI?

- A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
- Legfeljebb 25°C-on, a fénytől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.
- A dobozon és a belső címkén feltüntetett lejáratási idő („Felhasználható:”) után ne alkalmazza az Euphorbium compositum-Heelt. A lejáratási idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.
- Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe, vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz az Euphorbium compositum-Heel

100 g oldat hatóanyag-tartalma:

Hydrargyrum biiodatum D8 1 g

Mucosa nasalis suis	D8	1 g
Hepar sulfuris	D10	1 g
Argentum nitricum	D10	1 g
Sinusitis–Nosode	D13	1 g
Euphorbium	D4	1 g
Pulsatilla pratensis	D2	1 g
Luffa operculata	D2	1 g

Egyéb összetevők: benzalkónium-klorid oldat, nátrium-dihidrogén-foszfát-dihidrát, dinátrium-hidrogén-foszfát-dihidrát, nátrium-klorid, tisztított víz.

Milyen az Euphorbium compositum-Heel külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Tiszta vagy enyhén opálos, színtelen vagy enyhén világossárga, szagtalan oldat.

Műanyag adagolós szórófejjel ellátott és narancsszínű műanyag kupakkal lezárt barna színű üvegbe töltve, dobozban kerül forgalomba.

A csomagolás 20 ml oldatot tartalmaz.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

Biologische Heilmittel Heel GmbH,

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4,

76532 Baden-Baden, Németország

Telefon: 00 49 (0) 7221 501 00, Fax: 00 49 (0) 7221 501 210

Email: info@heel.de

Helyi képviselő:

Dr. Peithner Budapest Kft.,

Tel.: +36 (1) 431-8954,

Fax: +36 (1) 431-8953,

e-mail: peithun@t-online.hu

OGYI-HG-047/01

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2014. szeptember